

EXPLORER

MOTOR YACHTS



STANDARD SPESIFIKASJON – EXPLORER 46 PILOTHOUSE

Generelle mål

Total lengde (LOA)	13,93 meter / 45,5 fot
Største bredde	4,17 meter / 13,6 fot
Dypgående	1,39 meter / 4,5 fot
Vekt	16.750 kg
Vanntank	1.136 liter
Drivstofftank	1.560 liter (større tank som ekstrautstyr)
CE-kategori	A

Hovedmotor:

- 1 x Cummins QSB 230 dieselmotor med hydraulisk gearboks & ZF85A batterilader, Cummins elektronisk kontroll med enkel 4" skjerm med oversikt over fartøyet og to sett med analoge instrumenter

Generator:

- 1 x Onan 7 kW 230V 50 Hz – inklusive lydskjerm, vann & gass separator

Belysning:

- Hella LED lys for motorrom, interiør/eksteriør og navigasjon

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulige feil

www.w-yacht.no

Hoveddekk og utstyr

- Kjettingboks med luker
- 20kg ploganker i rustfritt stål og pulpitt i glassfiber (dobbel ankerrulle i rustfritt stål)
- Høypolerte håndtak i rustfritt stål
- To kryssholt i rustfritt stål midtskips
- To rør i rustfritt stål for trosse m/ kryssholt forut
- To rør i rustfritt stål for trosse m/ kryssholt akterut
- Aluminiumsdører og rammeløse vinduer med 6mm herdet glass
- Elektrisk horn
- Navigasjonslys (Hella LED)
- Sklisikkert dekk i glassfiberarmert plast
- Port i akterspeil
- Port på babord og styrbord side av skanseledning
- 230V tilkobling til landstrøm
- Badeplattform
- Luke til lasarett
- Åtte køyer
- Tre vindusviskere
- Led lys i trappene
- Trappe i rustfritt stål fra cockpit til flybridge
- Isboks (luft handler i bunnen) under den rustfrie trappen
- Dekkplater for drivstoff, vann og septikk
- Fenderlist i svart gummi eller teak med stripe i rustfritt stål
- 2 stk holdere for flaggstang (en forut og en akter)
- Sjalusideksler i aluminium for luftinntak til motorrom
- Drenering på dekk
- Varm og kald dusj akterut
- Muir ankervinsj HR2500 med fotbryter i rustfritt stål – Vinsjen kan kontrolleres fra tre plasser – Både øvre og nedre førerplass har fjernstyrt automatisk teller for ankerkjetting (Muir) – Fotbryter for opp/ned ved siden av skapet på baugen
- Hekkreling i teak
- Støtte for akter del av øvre dekk i rustfritt stål (avhenger av overbygg)
- Dekkvaske forut og på akterdekk, kan oppgraderes med hurtigutløsende dekkbeslag

Flybridge (øvre førerplass)

- Ratt i rustfritt stål
- Glassfiber seter iht standard tegning
- Targabøyle i glassfiber med hardtop og fire lys samt støtter i rustfritt stål
- To håndtak under hardtop
- Led lys under setene (HELLA LED)
- To innvendige taklys under targabøylen (Hella LED)
- Hydraulisk styringssystem
- Høypolerte håndtak i rustfritt stål

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulige feil

- Sklisikkert dekk i glassfiber
- Vindskjerm med braketter i rustfritt stål
- Vanntette stikkontakter for 12V og 230V
- Kikkertholder og verftstilpassede Explorer koppholdere
- Wetbar med foldekran og Dometic BBQ og U-line ismaskin/kjøleskap
- Dobbelt Springfield fører sete med alle funksjoner, dvs glider, svivel, lås og pneumatisk høyderregulering

Styrehus (nedre fører plass)

- Ratt og hydraulisk styringssystem
- To kartlys
- Cummins elektronisk kontroll
- Taklys (Hella LED)
- Paneler og brytere
- Sittegruppe med puter
- Ett 12V uttak og ett 230V uttak
- Ultra skinn på dashbord i styrehus
- Tre røde lys (nattlys)
- Marine Tech førerstol i styrehus
- Buet trapp ned til lugarer, med rekkverk på skottet
- Cruisair air-condition delt type (8K BTU 230V) for styrehus
- Innvendig trapp fra styrehus til flybridge
- Ett håndtak på hver side av døren til styrehuset
- To luker i styrehustaket

Salong

- "L" formet sofa med puter – Trekkes ut til seng på babord side – Sofa i stoff
- Hi-Lo bord og sofa i sittegruppe som kan konverteres til seng på babord side
- TV kabinett på styrbord side
- Trapp til styrehus med Led lys for og rekkverk
- Teak gulv
- Gardiner og tilbehør
- Cruisair air-condition delt type 16K BTU 230V m/ 2 8K BTU vifter for salongen

Bysse

- Skap og skuffer med Manship trykknapp låser
- Vask i rustfritt stål (dobbel)
- Ettgreps blandebatteri for vask
- Staron benkeplate
- Taklys
- Boss spann
- Smeg elektrisk koketopp med 4 plater
- Smeg mikrobølge ovn
- Novakool RFU9000 kjøleskap / fryser

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulige feil

Forre lugar

- Dobbel seng med 6" madrass
- Skuffer under sengen
- Hengegarderobe med innvendige lys på styrbord side
- Sminkebord med skuffer under på babord side
- Leselys
- Avtakbar takkledning
- Taklys (Hella LED)
- Bokhylle
- Teak gulv
- Ultra skinn hodegjerde
- Havluft gardin til luken

Gjestetoalett

- Tecma elektrisk toalett
- Vask og blandebatteri
- Staron benketopp
- Taklys (Hella LED)
- Skap, speil med innvendig belysning
- Separat dusjkabinett
- Varm/kald dusj med tappekran
- Avløpspumpe for dusj (deles med hovedlugar)
- Dusjdør med enkelt sikkerhetsglass

Hovedlugar

- Queen size seng med 6" madrass
- Skuffer under sengen
- Bokhylle på hver side av sengen
- Skap / skuffe på hver side
- 2 stk leselys
- Avtakbar takkledning
- Takbelysning (Hella LED)
- Teak gulv
- Cruisair aircondition delt type (16K BTU 230V m/ 2 8K BTU vifter)
- Sengegjerde i ultra skinn
- Behandlet tak

Hovedbad

- Tecma elektrisk toalett
- Vask og tappekran
- Staron benkeplate
- Takbelysning (Hella LED)
- Skap, speil med sminkelys

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulige feil

- Separat dusjkabinett
- Varm- / kaldvannsdusj med blandebatteri
- Takbelysning
- Dusjdør med enkelt sikkerhetsglass

Motorrom / Mekanisk

- Dørk i aluminiumslegering
- Aksling $\Phi 2''$ i rustfritt stål
- Dryppfri akseltetning (PSSI)
- Ror i rustfritt stål (rorhylse i glassfiberarmert plast)
- Rorbrakett i bronse
- Firbladet presisjonspropell (Hung Sheng, CNC maskinert)
- Hydraulisk styringssystem
- Enkelt Racor filter
- Aluminiumslegering (hvit) er benyttet for isolering i motorrom (skum og Led isolering)
- Ventilasjonssystem (to vifter)
- Bunnkraner og gjennomgående skrogbeslag i bronse (Groco for motor)
- FRP drivstofftanker med ledeplater (testet til 5 PSI)
- FRP vanntanker
- Slanger for drivstoff og varmt-/kaldtvann
- Sjøvannssiler i bronse
- Akkumulatortank 2 Gallons
- 1 stk ferskvannspumpe
- 3 stk automatiske lensepumper med nivåbryter
- Varmtvannsbereder Seaward SF1250
- Hvit flocoat på hele dørken i bunn
- Eksospotte
- Fire stk batteri (ett til motor, ett til generator og 2 til forbruk)
- Fastmonterte batteribokser
- Trident brennstoffslange
- Wema tankmåler for hver drivstoff- og vanntank, samt septikk tank

Lasarett

- Ror brakett (glassfiberhylse)
- Hydraulisk styringssystem
- Lys og stikkontakter for 230V
- Aluminiumsdørk
- Eksosrør for motor og generator

Diverse

- Zink anoder på ror, akslinger og akterspeil (samt på trimror hvis bestilt)
- Nødror
- To lag med Inter beskyttelse 2000 epoxy for skrogbunn
- Svart stripe i vannlinjen og svart bunnstoff

Verftet forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten forvarsel - Uten ansvar for mulige feil

www.w-yacht.no

Elektrisk system

- Hella LED lys for motorrom, interiør/eksteriør og navigasjon
- 230V AC og 12V DC instrument paneler (BEP)
- 230V tilkobling til landstrøm
- Victron batterilader 50A
- Bryter for batterivalg (BEP AC / DC panel med motoriserte brytere)
- Vimar stikkontakter og brytere for hele fartøyet



**Båsen 38,
4152 Vestre Åmøy
Tel: (+47) 400 04 932
post@w-yacht.no**